



Fundusze Europejskie
dla Mazowsza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Mazowsze.
serce Polski

Karta zmian do Regulaminu wyboru projektów: FEMA.02.02-IP.01-035/24

Oś priorytetowa II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.2 Efektywność energetyczna w ZIT, Typ projektów: Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze ZIT.

| lp. | Zmiana | Zakres zmiany | Uzasadnienie | Termin od którego stosowane są zmiany |
|-----|--|--|---|---|
| 1. | Aktualizacja załącznika KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA NABORU FEMA.02.02-IP.01-035/24 Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.2 Efektywność energetyczna w ZIT, Typ projektów: Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych w obszarze ZIT. | Doprowadzenie do spójności zapisów w zakresie kryteriów przyjętych Uchwałą nr 22/XIII/2024 Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 z dnia 20 marca 2024 r. | Konieczność poprawy załącznika do dokumentacji naboru. | Zmiana obowiązuje od momentu publikacji zaktualizowanego regulaminu wyboru projektów na stronach internetowych: www.funduszeuedlamazowsza.eu i www.funduszeuropejskie.gov.pl . |
| 2. | było Punkt 1.1 Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu będzie możliwe tylko w czasie trwania naboru, który będzie prowadzony od 9 maja 2024 r. do 10 czerwca 2024 r. | Wydłużenie terminu naboru. | Decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego z 4 czerwca 2024 r. | Zmiana obowiązuje od momentu publikacji zaktualizowanego regulaminu wyboru projektów na stronach internetowych: www.funduszeuedlamazowsza.eu i www.funduszeuropejskie.gov.pl . |
| | jest Punkt 1.1 Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu będzie możliwe tylko w czasie trwania naboru, który będzie prowadzony od 9 maja 2024 r. do 14 sierpnia 2024 r. | | | |

| | | | | | |
|----|------|--|--|--|---|
| 3. | było | Punkt 1.17 Planowany termin rozstrzygnięcia naboru FEMA.02.02-IP.01-035/24 – do 12 listopada 2024 r. | Wydłużenie planowanego terminu rozstrzygnięcia naboru. | Zmiana jest podyktowana Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z 4 czerwca 2024 r. o wydłużeniu terminu naboru. | Zmiana obowiązuje od momentu publikacji zaktualizowanego regulaminu wyboru projektów na stronach internetowych: www.funduszeudlamazowska.eu i www.funduszeuropejskie.gov.pl . |
| | jest | Punkt 1.17 Planowany termin rozstrzygnięcia naboru FEMA.02.02-IP.01-035/24 – do 16 stycznia 2025 r. | | | |
| 4. | było | Punkt 2.1.4 Inwestycje w urządzenia grzewcze, które mogą stanowić jedynie element projektu termomodernizacyjnego. Wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty, które zakładają instalację urządzeń grzewczych zasilanych paliwem innym niż węglowe. W ramach prowadzonych działań termomodernizacyjnych ciepło musi być wytwarzane w oparciu o źródła odnawialne, niskoemisyjne, kogeneracyjne lub gazowe. Prace w zakresie wymiany kotła grzewczego będą dopuszczone tylko w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej nie będzie ekonomicznie uzasadnione. Wymiana źródła ciepła na indywidualne gazowe będzie możliwa wyłącznie, gdy rozwiązania oparte na OZE nie są technicznie wykonalne lub ekonomicznie uzasadnione. W sytuacji zastosowania w projekcie instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej i/albo ciepłej, moc takiej instalacji musi zostać dostosowana tylko do potrzeb własnych danego budynku (za potrzeby własne nie uznaje się energii wykorzystywanej na cele związane z działalnością gospodarczą). Zastosowana moc OZE musi mieć również potwierdzenie w audycie energetycznym dla danego budynku. | Zmiana zapisu. | Brak możliwości wspierania paliw kopalnych po 2024 roku – rozstrzygnięcie naboru planowane w styczniu 2025 r. Zmiana dotyczy zakresu wytwarzania ciepła grzewczego i wynika z konieczności doprecyzowania treści regulaminu do zapisów art. 17, ust. 15 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1275 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. | Zmiana obowiązuje od momentu publikacji zaktualizowanego regulaminu wyboru projektów na stronach internetowych: www.funduszeudlamazowska.eu i www.funduszeuropejskie.gov.pl . |
| | jest | Punkt 2.1.4 Inwestycje w urządzenia grzewcze, które mogą stanowić jedynie element projektu termomodernizacyjnego. Wsparcie mogą uzyskać | | | |

| | | | | | |
|----|------|--|-----------------|---|---|
| | | <p>wyłącznie projekty, które zakładają instalację urządzeń grzewczych zasilanych paliwem innym niż paliwa kopalne. W ramach prowadzonych działań termomodernizacyjnych ciepło musi być wytwarzane w oparciu o źródła odnawialne, niskoemisyjne lub kogeneracyjne. Prace w zakresie wymiany kotła grzewczego będą dopuszczone tylko w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej nie będzie ekonomicznie uzasadnione.</p> <p>W sytuacji zastosowania w projekcie instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej i/albo ciepłej, moc takiej instalacji musi zostać dostosowana tylko do potrzeb własnych danego budynku (za potrzeby własne nie uznaje się energii wykorzystywanej na cele związane z działalnością gospodarczą). Zastosowana moc OZE musi mieć również potwierdzenie w audycie energetycznym dla danego budynku.</p> | | | |
| 5. | było | <p>Punkt 2.1.11 Brak zapisu.</p> | Dodanie zapisu. | Zmiana dotyczy wprowadzenia zapisów dotyczących metodologii oceny kryterium merytorycznego „Stopień poprawy efektywności energetycznej (w%)”. | Zmiana obowiązuje od momentu publikacji zaktualizowanego regulaminu wyboru projektów na stronach internetowych: www.funduszeuedlamazowska.eu i www.funduszeuropejskie.gov.pl . |
| | jest | <p>Punkt 2.1.11 Metodologia dotycząca oceny kryterium merytorycznego „Stopień poprawy efektywności energetycznej (w%)”: Kryterium: Stopień poprawy efektywności energetycznej (w %) W przypadku budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $X > 60\%$ – 10 pkt; • $50\% < X \leq 60\%$ – 8 pkt; • $40\% < X \leq 50\%$ – 6 pkt; • $30\% \leq X \leq 40\%$ – 2 pkt. <p>W przypadku budynków zabytkowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $X > 30\%$ – 10 pkt; • $25\% < X \leq 30\%$ – 8 pkt; • $20\% < X \leq 25\%$ – 6 pkt; | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • $15\% \leq X \leq 20\%$ – 2 pkt. <p>Uwaga: w przypadku udziału w projekcie kilku budynków o różnym stopniu efektywności energetycznej, efektywność projektu będzie stanowić średnia ważona efektywności poszczególnych budynków względem zmniejszenia zużycia kWh w całości projektu.</p> <p>W przypadku, gdy realizowany projekt będzie obejmował zarówno budynki użyteczności publicznej i/albo budynki komunalne oraz budynki zabytkowe, do wyliczenia średniej ważonej należy wziąć pod uwagę wyłącznie wartości dotyczące budynków użyteczności publicznej i/albo budynków komunalnych.</p> <p>W ramach kryterium punkty będą przyznawane zgodnie z punktacją właściwą dla budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych.</p> <p>Wagę stanowi poprawa zużycia energii</p> <p>Metodologia wyliczenia średniej ważonej (przykład): Przyjmijmy, że mamy 3 budynki (A, B i C) o poborze energii przed modernizacją EA = 200kWh; EB = 1000kWh; EC = 3000kWh.</p> <p>Po modernizacji budynków zużycie energii jest odpowiednio: MA = 25kWh; MB = 500kWh; MC = 2000kWh</p> <p>Oszczędności wynoszą więc: OA=200-25=175kWh; OB=1000-500=500kWh; OC=3000-2000=1000kWh</p> <p>Wykorzystując powyższe dane można obliczyć współczynniki zmniejszenia zużycia energii dla poszczególnych budynków, mają one wartości: $WA = \frac{175}{200} * 100\% = 87,5\%$; $WB = \frac{500}{1000} * 100\% = 50\%$; $WC = \frac{1000}{3000} * 100\% = 33,3\%$;</p> <p>Zmniejszenie zużycia energii łącznie wynosi ZA= OA+OB+OC= 175+500+1000=1675kWh</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----|------|---|----------------------|--|--|
| | | $\begin{aligned} & \text{Średnia ważona SW} \\ & = \frac{WA * OA + WB * OB + WC * OC}{ZA} \\ & = \frac{87,5 * 175 + 50 * 500 + 33,3 * 1000}{1675} = 43,9 \end{aligned}$ <p>Stopień poprawy efektywności energetycznej w projekcie wynosi 43,9%</p> <p>Wnioskodawca zobowiązany jest do podania niezbędnych danych umożliwiających wyliczenie stopnia poprawy efektywności energetycznej zgodnie z powyższą metodologią.</p> | | | |
| 6. | było | <p>Punkt 6.3.16</p> <p>WLWK-RCO123 - Lokale mieszkalne wykorzystujące kotły i systemy ciepłownicze zasilane gazem ziemnym zastępujące instalacje zasilane stałymi paliwami kopalnymi [szt.]</p> | Usunięcie wskaźnika. | <p>Brak możliwości wspierania paliw kopalnych po 2024 roku – rozstrzygnięcie naboru planowane w styczniu 2025 r.</p> <p>Zmiana dotyczy zakresu wytwarzania ciepła grzewczego i wynika z konieczności doprecyzowania treści regulaminu do zapisów art. 17, ust. 15 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1275 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.</p> | <p>Zmiana obowiązuje od momentu publikacji zaktualizowanego regulaminu wyboru projektów na stronach internetowych:</p> <p>www.funduszeudlamazowska.eu i www.funduszeuropejskie.gov.pl.</p> |
| | jest | Wskaźnik usunięty. | | | |
| 7. | było | <p>Punkt 6.3.26</p> <p>WLWK-RCR105 - Szacowana emisja gazów cieplarnianych z kotłów i systemów ciepłowniczych przekształconych z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na zasilanie gazem [tony równoważnika CO2/rok]</p> | Usunięcie wskaźnika. | <p>Brak możliwości wspierania paliw kopalnych po 2024 roku – rozstrzygnięcie naboru planowane w styczniu 2025 r.</p> <p>Zmiana dotyczy zakresu wytwarzania ciepła grzewczego i wynika z konieczności doprecyzowania treści regulaminu do zapisów art. 17,</p> | <p>Zmiana obowiązuje od momentu publikacji zaktualizowanego regulaminu wyboru projektów na stronach internetowych:</p> <p>www.funduszeudlamazowska.eu i www.funduszeuropejskie.gov.pl.</p> |
| | jest | Brak zapisu. | | | |

| | | | | | |
|----|------|--|-----------------|--|---|
| | | | | ust. 15 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1275 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. | |
| 8. | było | Punkt 13.8 Na etapie przed podpisaniem umowy nie istnieje możliwość wprowadzania zmian do projektu. | Dodanie zapisu. | Wprowadzona zmiana ma na celu doprecyzowanie zapisu. | Zmiana obowiązuje od momentu publikacji zaktualizowanego regulaminu wyboru projektów na stronach internetowych: www.funduszeudlamazowska.eu i www.funduszeuropejskie.gov.pl . |
| | jest | Punkt 13.8 Na etapie przed podpisaniem umowy nie istnieje możliwość wprowadzania zmian do projektu, chyba, że wymagają tego przepisy prawa. | | | |