



Fundusze Europejskie
dla Mazowsza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Mazowsze.
serce Polski

Karta zmian do Regulaminu wyboru projektów: FEMA.02.02-IP.01-067/25

Oś priorytetowa II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.2 Efektywność energetyczna w ZIT, Typ projektów: Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze ZIT.

lp.	Zmiana		Zakres zmiany	Uzasadnienie	Termin od którego stosowane są zmiany
1.	było	Punkt 2.4. Brak zapisu.	Dodanie zapisu.	Zmiana dotyczy wprowadzenia zapisów dotyczących metodologii oceny kryterium merytorycznego „Stopień poprawy efektywności energetycznej (w%)”.	Zmiana obowiązuje od momentu publikacji zaktualizowanego regulaminu wyboru projektów na stronach internetowych: www.funduszeuclamazowsza.eu i www.funduszeuropejskie.gov.pl .
	jest	Punkt 2.4. Metodologia dotycząca oceny kryterium merytorycznego „Stopień poprawy efektywności energetycznej (w%)”: W przypadku budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych: • $X > 60\%$ – 10 pkt; • $50\% < X \leq 60\%$ – 8 pkt; • $40\% < X \leq 50\%$ – 6 pkt; • $30\% \leq X \leq 40\%$ – 2 pkt. W przypadku budynków zabytkowych: • $X > 30\%$ – 10 pkt; • $25\% < X \leq 30\%$ – 8 pkt; • $20\% < X \leq 25\%$ – 6 pkt; • $15\% \leq X \leq 20\%$ – 2 pkt. W przypadku udziału w projekcie kilku budynków o różnym stopniu efektywności energetycznej, efektywność projektu będzie stanowić średnia			

	ważona efektywności poszczególnych budynków względem zmniejszenia zużycia kWh w całości projektu. W przypadku, gdy realizowany projekt będzie obejmował zarówno budynki użyteczności publicznej i/albo budynki komunalne oraz budynki zabytkowe, do wyliczenia średniej ważonej należy wziąć pod uwagę wyłącznie wartości dotyczące budynków użyteczności publicznej i/albo budynków komunalnych. W ramach kryterium punkty będą przyznawane zgodnie z punktacją właściwą dla budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych. Wagę stanowi poprawa zużycia energii. Metodologia wyliczenia średniej ważonej (przykład): Przyjmijmy, że mamy 3 budynki (A, B i C) o poborze energii przed modernizacją EA = 200kWh; EB = 1000kWh; EC = 3000kWh. Po modernizacji budynków zużycie energii jest odpowiednio: MA = 25kWh; MB = 500kWh; MC = 2000kWh Oszczędności wynoszą więc: OA=200-25=175kWh; OB=1000-500=500kWh; OC=3000-2000=1000kWh Wykorzystując powyższe dane można obliczyć współczynniki zmniejszenia zużycia energii dla poszczególnych budynków, mają one wartości: $WA = \frac{175}{200} * 100\% = 87,5\%$; $WB = \frac{500}{1000} * 100\% = 50\%$; $WC = \frac{1000}{3000} * 100\% = 33,3\%$; Zmniejszenie zużycia energii łącznie wynosi ZA= OA+OB+OC= 175+500+1000=1675kWh			
--	--	--	--	--

		<i>Średnia ważona SW</i> $= \frac{WA * OA + WB * OB + WC * OC}{ZA}$ $= \frac{87,5 * 175 + 50 * 500 + 33,3 * 1000}{1675} = 43,9$ Stopień poprawy efektywności energetycznej w projekcie wynosi 43,9%. Wnioskodawca zobowiązany jest do podania niezbędnych danych umożliwiających wyliczenie stopnia poprawy efektywności energetycznej zgodnie z powyższą metodologią.			
--	--	---	--	--	--